

公众调查意见

填表日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

项目名称	里运河宝应城区饮用水源地取水口迁址工程项目
一、本页为公众意见	
与本项目背景	<p>根据相关政策文件要求、宝应县城市发展的要求、人民群众对饮用水更高水质的要求以及对现状取水头一级保护区内的现实情况考虑，宝应县泰山水利建设发展有限公司拟投资31078.4万元在宝应县汜水镇、安宜镇建设“里运河宝应城区饮用水源地取水口迁址项目”。</p> <p>工程内容主要包括：新建水源厂工程和浑水管线工程，其中新建水源厂选址在盐城新水源地北侧宅基地区，浑水管线出水源厂后一路向北至新建S331省道南侧，再向西敷设穿过京杭运河，然后沿机场路向北敷设穿过中港河后继续向北至粤海水厂对岸，向东敷设最终穿过京杭运河进去粤海水厂内部。里运河宝应城区饮用水源地取水口迁址项目工程的建设，是“让人民喝上放心的水”的要求，符合水资源综合利用规划，有利于调整当地供水管网的结构，完善并提高水网供水的水平与能力，因此，其建设是十分必要的。</p>

二、本页为公众信息	
(一) 公众为公民的请填写以下信息	
姓 名	
身份证号	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	XX 省 XX 市 XX 县(区、市) XX 乡(镇、街道) XX 村(居委会) XX 村民组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)
(二) 公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
地 址	XX 省 XX 市 XX 县(区、市) XX 乡(镇、街道) XX 路 XX 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

里运河宝应城区饮用水源地取水口迁址工程项目竣工环保验收沿线公众调查意见

性别		男	女	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
年龄		15-30岁	31-50岁	50岁以上
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
文化程度		大学以下	大学及以上	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
基本态度	该项目是否有利于本地区的经济发展	有利	不利	不知道
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
施工期	是否发生过环境污染事件或扰民事件	是	否	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	施工期对您影响最大的方面是什么	噪声	扬尘	其他
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
夜间22:00至早晨06:00时间段内, 是否有使用高噪声机械施工现象	常用	偶尔有	没有	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
试运营期	项目临时占地是否采取了复垦、恢复等措施	是	否	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	环境保护措施效果是否满意	满意	基本满意	不满意
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
项目建成后是否满意	满意	基本满意	不满意	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
你对本项目环境保护工作的总体评价		满意	基本满意	不满意
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

请您对里运河宝应城区饮用水源地取水口迁址工程项目提供宝贵的建议或意见:

注意: 本问卷仅用于收集里运河宝应城区饮用水源地取水口迁址工程项目相关的人居环境信息, 您的回答将被严格保密。感谢您的参与和支持!